

LIGA TEX

ARGAMASSAS E REJUNTES

Qualidade e Confiança

Ficha Técnica - Liga Plus

Página 1/3

1. EMBALAGEM



2. INDICAÇÃO DE USO

A Liga Plus Liga Tex é recomendada para fornecer mais liga, maior trabalhabilidade, maior resistência e melhorar a retenção de água à argamassa. Podendo ser utilizada em bloco cerâmico, bloco de concreto, tijolo cerâmico e de concreto em áreas internas e externas.

3. VANTAGENS

1. Substitui totalmente o uso da cal nas argamassas;
2. Mais liga na massa;
3. Reduz fissuras e trincas;
4. Reduz a quantidade de água em até 30% no preparado da argamassa;
5. Uso imediato, não precisa descansar.

4. PREPARO

Faça a dosagem conforme indicado abaixo na tabela. Misture tudo a seco. Após obter um pó de aparência homogênea, adicione água até obter a consistência desejada.

Tabela de Preparo			
Traços de referência	Liga Plus	Cimento	Areia
Assentamento	1 Saco 20Kg	1 lata de 18 litros	10 latas de 18 lts
Reboco Interno			9 latas 18 lts
Reboco externo, teto e emboço			7 latas 18 lts

Obs: traço somente para assentamento de blocos de vedação. Para aplicação de revestimento em paredes e tetos, recomenda-se a utilização de chapisco no substrato para melhorar a aderência e a estanqueidade. Os traços de referência acima são apenas para cimento CPII.

5. COMPOSIÇÃO

A Liga Plus Liga Tex é composta por carbonato de cálcio, magnésio e aditivos químicos. Produto não tóxico.

6. RENDIMENTO

→ Para reboco de paredes, aproximadamente 10 a 12 m² com espessura de 1 cm, variando em função da aplicação.

→ Para assentamento: Rende aproximadamente 210 tijolos (20x20x10) ou 95 blocos (14x19x39). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto

7.ATENÇÃO

- O uso do cimento é indispensável;
- Utilize areia lavada, especialmente quartzo;
- Você obterá um melhor resultado fazendo a preparação da massa em betoneira. Após a adição de água o tempo na betoneira não deve exceder 5 minutos;
- Para uso em reboco, aplique sobre o chapisco Liga Tex.
- A relação cimento/agregado deve ser respeitada;
- Não é indicado para massa fina.

8. CUIDADOS

- Utilize equipamento de segurança, óculos, luvas de borracha e máscara tipo PI.
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em contato com a pele lave em água corrente.
- Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio médico.
- Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.

9.ARMazenamento

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada, longe 30 cm da parede e sobre estrados de 30 cm de altura. Empilhamento máximo de 10 sacos de altura.

10.VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, respeitando as condições de armazenamento.

Revisão 00 - 18/02/2021

